



## Voorzetramenkaart



GLASLATTEN



VENTILATIE  
ROOSTERS



KITTEN



GEREED-  
SCHAPPEN



VOORZET-  
RAMEN




BEGLAZINGS-  
ARTIKELN

## Profiel

**P1**

Geschikt voor:  
4 mm




Isolatie van warmte en geluid

Montage in rubber

**P2**

Geschikt voor:  
6 mm, 8 mm,  
3.3.1. Gelaagd  
3.3.2. Gelaagd  
4.4.2. Gelaagd




Isolatie van warmte en geluid  
Beveiliging

Montage in rubber

8 mm verlijmd  
4.4.2. Gelaagd verlijmd

**P3**


Geschikt voor:  
6 mm, 8 mm,  
3.3.1. Gelaagd  
3.3.2. Gelaagd  
4.4.2. Gelaagd  
5.2.2. Gelaagd  
6.2.2. Gelaagd




Isolatie van warmte en geluid  
Beveiliging

5.5.2. Gelaagd verlijmd  
6.6.2. Gelaagd verlijmd


## Speciale modellen




**V1**




**V2**




**V3**



**V4**



**V5**




**V6**




**V7**



**V8**




**V9**



**V10**




**V11**




**V12**



**V13**




**V14**




**V15**

## Bevestiging




**VMK**

Vast Met Knevels




**VMS**

Vast Met Schroeven




**SVMK**

Scharnieren Vast  
Met Knevels



**SVMS**

Scharnieren Vast  
Met Schroeven



**STOLP**

Stolpstel


## Kleuren

RAL 9003 - Wit  
RAL 9010 - Wit  
RAL 9001 - Creme  
RAL 6009 - Groen  
RAL 8014 - Bruin  
RAL 7016 - Antraciet

RAL 5011 - Blauw  
RAL 9005 - Zwart  
Blank geanodiseerd  
Brute  
Speciale RAL kleuren op aanvraag


## Scharnieren

RAL 9003 - Wit  
RAL 9010 - Wit  
RAL 9001 - Creme  
RAL 8014 - Bruin  
RAL 6009 - Groen  
RAL 9005 - Zwart  
RAL 5011 - Blauw  
RAL 7016 - Antraciet  
Blank geanodiseerd  
Brute



## Knevels

**K1**




**Geschikt voor:**  
P1 en P2 profiel

**Leverbaar in:**

Wit  
Bruin  
Groen  
Grijs

**K2**



**Geschikt voor:**  
P3 profiel

Zwart  
Blauw  
Antraciet  
Creme

## Schroeven

Scharnieren  
VMS  
Knevels  
Hoekbevestiging:  
Torx/kruiskop

4,2 x 13 mm  
3,5 x 38 mm  
3,5 x 40 mm  
3,5 x 25 mm



## Raamboompjes

Handgreep rechts  
Handgreep links  
Sluithaak



## Voorzetramen

Voorzetramen zijn een goede oplossing voor geluid- en warmte isolatie, beveiliging en bescherming van glas in lood. Voor zowel binnen- als buitenplaatsing. De voorzetramen worden op maat gemaakt en kunnen gemaakt worden in een speciale vorm en in een stolpstel met handgreep. De aluminium profielen hebben een lange levensduur en zijn leverbaar in zowel standaard als speciale RAL kleuren. Het glas is in verschillende diktes leverbaar en de voorzetramen worden gemonteerd in EPDM U-rubber/ Afdichtingsrubber(zwart). De bevestiging kan op verschillende manieren worden toegepast. Voorzetramen zijn gemakkelijk te monteren en zijn onderhoudsvrij.

Mocht het gewenste model of de gewenste kleur niet op deze voorzetramenkaart staan neemt u dan gerust contact met ons op, ook als u andere vragen heeft.

ARIE ROMIJN B.V.  
BEGLAZINGSMATERIALEN



TRITEC



GLASLATTEN



VENTILATIE ROOSTERS



KITTEN



GEREEDSCHAPPEN



BEGLAZINGSARTIKELEN



0183 645 610 **T**  
0183 670 781 **F**  
info@arieromijn.nl **E**  
www.arieromijn.nl **I**  
www.tri-tec.nl **I**

**Bezoekadres**

Bleek 5 • 4206 CD Gorinchem

**Postadres**

Postbus 485 • 4200 AL Gorinchem